

**Freud, S.**

**Inhibición, síntoma y angustia. Tomo XX**

- 1) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es el factor determinante de la angustia automática?
- a) Situación traumática.
  - b) El apronte de la libido desencadenada.
  - c) El monto de la libido desencadenada.
  - d) La estructuración temprana del yo.

**Correcta a) página 77**

- 2) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué es la angustia señal?
- a) Es una respuesta del yo.
  - b) Es el mecanismo de defensa primario del yo.
  - c) Es un límite para el acrecentamiento de la libido.
  - d) Es una alarma que da cuenta Del desvalimiento del yo que demuestra su inmadurez.

**Correcta a) página 77**

- 3) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿con cuál concepto la inhibición tiene un nexo particular?
- a) Función.
  - b) Angustia.
  - c) Deseo.
  - d) Síntoma.

**Correcta a) página 83**

- 4) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿a que equivale el síntoma?
- a) A indicio de un proceso patológico.
  - b) A una neo-formación.
  - c) A un conflicto en el yo.
  - d) A una representación desagradable para el yo.

**Correcta a) página 83**

- 5) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia". ¿Cuál de las siguientes es una de las funciones que elige Freud para averiguar las formas en que se exterioriza la perturbación del yo?
- a) La racionalidad y la coherencia que le permiten su unificación.
  - b) El control de las extremidades.
  - c) Principio de realidad.
  - d) Trabajo profesional.

**Correcta d) página 83**

- 6) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es el carácter que presentan la mayoría de las perturbaciones de la función sexual?
- a) Inhibiciones que producen impotencia psíquica.
  - b) Inhibiciones totales.
  - c) Inhibiciones simples.
  - d) Inhibiciones parciales.

**Correcta c) página 83**

- 7) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué presupone el logro de la operación sexual normal?
- a) Un decurso muy complicado.
  - b) Un decurso muy simple.
  - c) Un rebajamiento de la libido.
  - d) La existencia de un objeto que posee un rasgo erótico.

**Correcta a) página 83**

- 8) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál de las siguientes es una de las estaciones principales de la inhibición en el varón?
- a) Renuncia a cierta función.
  - b) El extrañamiento de la libido en el inicio del proceso (displacer psíquico).
  - c) Angustia paralizante.
  - d) Desarrollo de mecanismos defensivos de manera exacerbada.

**Correcta b) página 84**

- 9) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿frente a cual función es común que la mujer tenga angustia?
- a) Del trabajo.
  - b) Que debe desarrollar durante el parto.
  - c) Maternidad.
  - d) Sexual.

**Correcta d) página 84**

- 10) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es la perturbación mas frecuente de la función nutricia?
- a) Rehusamiento de la comida.
  - b) Vómito.
  - c) Displacer frente al alimento por quite de la libido.
  - d) Asco.

**Correcta c) página 84**

- 11) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿de qué manera la histeria fuerza la interrupción del trabajo?
- a) Produciendo parálisis de órganos funcionales.
  - b) Mediante la conversión.
  - c) Mediante el desarrollo de mecanismos de defensa secundarios.
  - d) Mediante limitaciones al yo debido al exceso erogenización de los órganos.

**Correcta a) página 85**

- 12) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿de qué manera la neurosis obsesiva perturba el trabajo?
- a) Mediante la creación de síntomas que en su producción tengan destinados montos de libido exacerbados.
  - b) Mediante una distracción continua.
  - c) Mediante la constante racionalización.
  - d) Mediante una formación reactiva que le permite evadir el trabajo.

**Correcta b) página 85**

- 13) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué expresa la inhibición?
- a) Un mecanismo de defensa del yo que ha fallado.
  - b) Síntoma del yo.
  - c) Perdida del yo.
  - d) Limitación funcional del yo.

**Correcta d) página 85**

- 14) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál de las siguientes es una intelección de validez universal?
- a) La función yoica de un órgano está determinado por los caminos de la libido en la historia de este.
  - b) La función yoica esta determinada por sus vasallajes.
  - c) La función yoica de un órgano se deteriora cuando aumenta su erogenidad.

- d) El yo renuncia a las funciones a fin de no verse precisado a emprender una nueva represión cada vez que la realización de la función lo angustiaría

**Correcta c) página 85**

- 15) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Qué son las inhibiciones?
- a) Limitaciones de las funciones yoicas.
  - b) Uno de los destinos de la moción pulsional.
  - c) Unas mudanzas de afecto logrado por el yo.
  - d) Indicio de la satisfacción pulsional.

**Correcta a) página 86**

- 16) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Qué es el síntoma?
- a) Una construcción simbólica.
  - b) Indico y sustituto de una satisfacción pulsional.
  - c) El indicio de un conflicto.
  - d) El indicio de una representación desagradable.

**Correcta b) página 87**

- 17) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué es lo que consigue coartar el yo mediante la represión?
- a) Una idea desagradable que amenaza al yo.
  - b) Una moción insoportable.
  - c) La representación angustiante.
  - d) El devenir consciente de la representación

**Correcta d) página 87**

- 18) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿cuál es el destino de la moción pulsional activada en el ello, cuya meta es la satisfacción?
- a) Las producciones inconscientes.
  - b) Las formaciones psíquicas.
  - c) El placer de satisfacción que se muda en displacer.
  - d) El cuerpo.

**Correcta c) página 87**

- 19) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuáles son los vínculos que constituyen la esencia del yo?
- a) Los vínculos con el sistema percepción.
  - b) Los vínculos con el ello.
  - c) Los vínculos con el súper-yo.
  - d) Los vínculos con la realidad.

**Correcta a) página 88**

- 20) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿a que equivale la represión?
- a) A un conflicto.
  - b) A un intento de huida.
  - c) A un intento de dar caza.
  - d) A un fallo enlace.

**Correcta b) página 88**

- 21) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿en qué campo ingresamos al preguntarnos por el origen de la angustia?
- a) Anatomía.
  - b) Genética.
  - c) Filosofía.
  - d) Fisiología.

**Correcta d) página 89**

- 22) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" . ¿con que equipara Freud los estados afectivos?
- a) Sentimientos inconscientes.
  - b) Sedimentaciones de antiquísimas vivencias traumáticas.
  - c) Ataques histéricos.
  - d) Acto de nacimiento.

**Correcta c) página 89**

- 23) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es la primera vivencia individual de angustia?
- a) El acto de angustia.
  - b) La pérdida del pecho materno.
  - c) La pérdida de las heces.
  - d) La pérdida del objeto primordial.

**Correcta a) página 89**

- 24) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Qué son la mayoría de las represiones con las que debemos habérmolas en el trabajo terapéutico?
- a) Retornos de lo reprimido.
  - b) Esfuerzo de dar caza.
  - c) Intento de huida.
  - d) Represiones secundarias.

**Correcta b) página 90**

- 25) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Cuál de las siguientes constituyen las ocasiones inmediatas de las represiones primordiales?
- a) El acto de nacimiento.
  - b) La inmadurez yoica.
  - c) La inmadurez del aparato psíquico.
  - d) La intensidad hipertrófica de la excitación.

**Correcta d) página 90**

- 26) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Cuál de las siguientes es una de las 2 situaciones en las que puede emerger la represión?
- a) Cuando.
  - b) Cuando en la conciencia irrumpe una idea insoportable.
  - c) Cuando una percepción externa evoca una moción pulsional desagradable.
  - d) Cuando el yo produce la angustia señal.

**Correcta c) página 90**

- 27) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué es lo que gobierna el yo?
- a) El acceso a la conciencia.
  - b) La motilidad.
  - c) La locomoción.
  - d) La conciencia.

**Correcta a) página 91**

- 28) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Quiénes son los que hayan irrealizable el viaje de vida sin un Bedeker?
- a) Literatos.
  - b) Filósofos.
  - c) Psicólogos.

d) Fisiólogos.

**Correcta b) página 91**

29) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud ,en el caso de la represión. ¿Cuál hecho se vuelve decisivo?

- a) El yo debe responder a las exigencias del súper yo.
- b) El yo es un esclavo de sus vasallajes.
- c) El yo es una parte modificada del ello.
- d) El yo es una organización.

**Correcta d) página 91**

30) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué es lo que nos ha mostrado el acto de represión?

- a) La rigidez del súper yo.
- b) La debilidad del yo.
- c) La fortaleza del yo.
- d) La inmadurez del yo.

**Correcta c) página 93**

31) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿de que gozan todos los retoños del síntoma?

- a) Extraterritorialidad.
- b) Marginalidad.
- c) Represión.
- d) Esfuerzo de dar casa.

**Correcta a) página 93**

32) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿en que se basa el yo?

- a) Se basa en el principio de realidad.
- b) Se basa en el libre comercio.
- c) Se basa en las huellas mnémicas.
- d) Se basa en yo ideal.

**Correcta b) página 94**

33) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia". ¿Cómo considera Freud el caso de Juanito?

- a) Neurosis obsesiva.
- b) Neurosis histérica.
- c) Fobia.
- d) Zoofobia histérica infantil.

**Correcta d) página 97**

34) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Por qué razón Hans se rehúsa a andar por la calle?

- a) Porque su madre no se lo permite.
- b) Porque tiene angustia ante el carruaje.
- c) Porque tiene angustia ante el caballo.
- d) Porque tiene angustia ante el tren.

**Correcta c) página 97**

35) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es el síntoma de Juanito?

- a) Angustia frente al caballo.
- b) Angustia frente al tren.
- c) Angustia por el nacimiento de su hermana.

d) Angustia ante su padre.

**Correcta a) página 97**

36) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia". ¿Cuál es la moción de deseo de Hans que Freud construye?

- a) Ojala la madre lo deje estar con ella en la cama.
- b) Ojala el padre se cayese.
- c) Ojala el padre se muriese.
- d) Ojala el padre se lastimase mucho.

**Correcta b) página 98**

37) En el texto "Inhibición, síntoma y angustia" Freud construye una moción de deseo de Hans, la cual es: ojala el padre se cayese. ¿a que equivale esta moción de deseo?

- a) Moción sádica.
- b) Moción de muerte.
- c) Moción de destrucción.
- d) Moción de deseo asesina.

**Correcta d) página 98**

38) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia". ¿según Freud cual es el rasgo que convierte en neurosis el caso de Hans?

- a) Las fantasías edípicas.
- b) La sintomatología.
- c) La sustitución del padre por el caballo.
- d) La condensación en la figura del caballo.

**Correcta c) página 99**

39) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es el contenido de la fobia de Hans?

- a) La representación de ser mordido por el caballo.
- b) La representación de la reprimenda de la madre.
- c) La representación de la amenaza de castración.
- d) La representación de ser aplastado por los carruajes.

**Correcta a) página 100**

40) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué fue decisivo para la elección del caballo como animal angustiante?

- a) El hecho de que detrás de la casa había un espacio para los carruajes.
- b) El hecho de que el padre haya jugado al caballito con el pequeño.
- c) El hecho de que los caballos eran animales cercanos a la casa de Hans.
- d) El hecho de que el padre se ausentaba a visitar a su madre.

**Correcta b) página 100**

41) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Qué es la representación de ser devorado por el padre?

- a) Una analogía conocida universalmente.
- b) Una imagen mnémica pre-existente.
- c) Una fantasía primordial.
- d) Es un patrimonio infantil arcaico y típico.

**Correcta d) página 100**

42) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Qué es la representación de ser devorado por el padre?

- a) Una moción que en primera instancia parece ser pasiva.
- b) Una fantasía que da cuenta de la regresión primordial.
- c) La moción degradada en sentido regresivo de una moción tierna pasiva.

d) La moción reprimida de una deseo inconsciente por el padre.

**Correcta c) página 101**

43) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué es lo que Hans logra tramitar mediante su fobia?

- a) Dos mociones.
- b) Dos fantasías.
- c) Dos deseos inconscientes.
- d) Dos temores inconscientes.

**Correcta a) página 102**

44) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es el motor de la represión en el caso de Hans y en el caso del Hombre de los Lobos?

- a) El complejo de Edipo.
- b) La angustia.
- c) El temor.
- d) La fobia.

**Correcta b) página 103**

45) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿contra qué se estrellan las plasmaciones del complejo de Edipo (la normal la actica, así como la invertida)?

- a) Los diques.
- b) La conciencia moral.
- c) La represión.
- d) El complejo de castración.

**Correcta d) página 103**

46) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué es la angustia de la zoofobia?

- a) La angustia del complejo de Edipo indemne.
- b) La angustia de la crisis de angustia reprimida.
- c) La angustia de castración inmutada.
- d) La angustia de nacimiento velada.

**Correcta c) página 104**

47) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es la angustia de las zoofobias?

- a) Angustia de castración del yo.
- b) Angustia frente al súper-yo.
- c) Angustia frente al padre.
- d) Angustia frente a la pérdida del órgano preciado.

**Correcta a) página 104**

48) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿A dónde se remontan las mayorías de las fobias?

- a) A una huella mnémica.
- b) A una angustia del yo.
- c) A un suceso traumático.
- d) A una represión lograda.

**Correcta b) página 89**

49) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Cuál de las siguientes es una de las neurosis en las cuales no se presenta angustia?

- a) La fobia.
- b) La neurosis obsesiva con sintomatología en dos tiempos.

- c) La genuina neurosis obsesiva.
- d) La genuina histeria de conversion.

**Correcta d) página 106**

- 50) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Cuáles son los síntomas mas frecuentes de la histeria de conversión?
- a) Son mecanismos de condensación.
  - b) Son órganos que son inhibidos en su funcionalidad.
  - c) Son procesos de investidura.
  - d) Son zonas histerogenas hiper-investidas.

**Correcta c) página 106**

- 51) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud . ¿Cómo son en general los síntomas de la neurosis obsesiva?
- a) De dos clases.
  - b) De dos tiempos.
  - c) De tres clases.
  - d) De tres tendencias.

**Correcta a) página 107**

- 52) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué sucede con respecto a los síntomas cuando la neurosis obsesiva se prolonga?
- a) Prevalecen los síntomas de dos tiempos.
  - b) Prevalecen las satisfacciones.
  - c) Prevalecen las prohibiciones.
  - d) Prevalecen los rituales.

**Correcta b) página 107**

- 53) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿cuál es el síntoma más grosero en los casos extremos de la neurosis obsesiva?
- a) Síntoma del onanismo disfrazado.
  - b) Síntoma de la punición.
  - c) Síntoma del ritual.
  - d) Síntoma en dos tiempos.

**Correcta d) página 107/108**

- 54) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es la situación inicial de la neurosis obsesiva?
- a) La neurastenia.
  - b) La neurosis infantil.
  - c) La histeria.
  - d) La fobia.

**Correcta c) página 108**

- 55) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es el factor que altera decisivamente la neurosis obsesiva?
- a) El constitucional.
  - b) El económico.
  - c) El tópico.
  - d) El complejo de castración.

**Correcta a) página 108**

- 56) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál de las siguientes neurosis estalla a edad más tardía ?
- a) Genuina neurosis de conversión.



- b) Neurosis obsesiva.
- c) Neurosis fóbica.
- d) Neurosis histérica.

**Correcta b) página 109**

57) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" ¿en donde busca Freud la explicación metapsicológica de la regresión?

- a) Masoquismo primordial.
- b) Tanatos.
- c) Pulsión de muerte.
- d) Desmezcla de pulsiones.

**Correcta d) página 109**

58) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Qué significa el forzamiento de la regresión?

- a) Un pérdida de una porción de la realidad para el yo.
- b) La represión del yo.
- c) El primer éxito del yo.
- d) La deformación del yo.

**Correcta c) página 109**

59) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál de los siguientes es uno de los mecanismos de defensa que se producen dentro del yo del neurótico obsesivo?

- a) Formación reactiva.
- b) Racionalización.
- c) Regresión.
- d) Represión.

**Correcta a) página 110**

60) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿Cuál es la tarea principal en el periodo de latencia?

- a) La defensa contra los deseos incestuosos.
- b) La defensa contra la tentación onanista.
- c) La defensa contra el deseo homosexual.
- d) La defensa contra la libido.

**Correcta b) página 110**

61) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia" de Freud. ¿en que consiste la tendencia general de formación de síntoma de la neurosis obsesiva?

- a) En enlace falso del afecto con una representación secundaria.
- b) La deformación de la representación original.
- c) Procurar cada vez menos espacio para la satisfacción sustitutiva.
- d) Procurar cada vez mayor espacio para la satisfacción sustitutiva.

**Correcta d) página 112**

62) De acuerdo a los desarrollos del texto "Inhibición, síntoma y angustia". ¿Cuáles son las técnicas que Freud ubica como subrogados de la represión?

- a) Negar y sublimar.
- b) Regresión y desconocer lo acontecido.
- c) Anular y aislar.
- d) Condensación y desplazamiento.

**Correcta c) página 114**