

























































d) Todos los niveles.

**Correcta d) página 306**

168) De acuerdo a H. Ey, ¿Cuál es el primer rasgo que, del paciente epiléptico, llama la atención al clínico?

- a) Enlentecimiento.
- b) Viscosidad.
- c) Compresión.
- d) Estancamiento.

**Correcta c) página 307**

169) ¿Cuáles son los tres aspectos que Ey señala como importante de valorar al diagnosticar epilepsia?

- a) Neurológico, psiquiátrico y psicosocial.
- b) Psiquiátrico, eléctrico y psicosocial.
- c) Psiquiátrico, neurológico y psicológico.
- d) Neurológico, eléctrico y psicosocial.

**Correcta d) página 311**

170) De acuerdo a H. Ey, ¿Cuáles son los factores etiológicos que deben investigarse en la epilepsia del adolescente?

- a) Procesos vasculares.
- b) Lesiones expansivas.
- c) Enfermedades degenerativas.
- d) Papel de la herencia.

**Correcta b) página 312**

171) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", ¿Qué tipo de reacciones son esperables encontrar en las familias de pacientes que presentan epilepsia de inicio en la infancia?

- a) Sobreprotección o rechazo.
- b) Inestabilidad e irritabilidad.
- c) Reivindicación.
- d) Uso de las crisis como medio de presión.

**Correcta a) página 313**

172) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más difícil de la epilepsia?

- a) Lipotimia.
- b) Síncope con convulsiones.
- c) Crisis cerebrales anoxo-afécticas.
- d) Crisis isquémicas.

**Correcta b) página 316**

**#Capítulo# Tercera Parte. Sección I: Enfermedades mentales agudas. Capítulo VIII: La estructura de las psicosis agudas y la reestructuración del campo de la conciencia**

173) ¿Cómo define la noción de conciencia H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Orden que el sujeto en tanto Yo instaura en su propia experiencia.
- b) Acto psíquico mediante el cual una persona se concibe a sí misma en el mundo.
- c) Propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos esenciales.
- d) Conocimiento reflexivo de las cosas.

**Correcta a) página 323**

174) ¿Dónde radica para H. Ey la diferencia entre enfermedades mentales agudas y enfermedades mentales crónicas de acuerdo a lo que desarrolla en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) En su duración.
- b) En modalidades estructurales profundamente diferentes.
- c) En el grado de desestructuración de la conciencia.
- d) En la evolución.

**Correcta b) página 325**

175) ¿Qué caracteriza para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" al conjunto de las enfermedades mentales agudas?

- a) Representan la pérdida de la propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos esenciales.
- b) Constituyen la disolución del acto psíquico mediante el cual una persona se concibe a sí misma en el mundo.
- c) Representan la inconsciencia de la unidad y la identidad de la persona.
- d) Constituyen una serie continua en la que se discierne el orden según el cual se desorganiza la jerarquía del campo de conciencia.

**Correcta d) página 324**

176) ¿Qué caracteriza para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" a las enfermedades mentales crónicas?

- a) La disolución de las estructuras del campo de la conciencia.
- b) Disolución del acto psíquico mediante el cual una persona se concibe a sí misma en el mundo.
- c) Inconsciencia de la unidad y la identidad de la persona.
- d) Constituyen una serie continua en la que se discierne el orden según el cual se desorganiza la jerarquía del campo de conciencia.

**Correcta c) página 325**

#### **#Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Introducción.**

177) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" uno de los caracteres comunes de las enfermedades mentales crónicas?

- a) Síntomas de desestructuración de la conciencia.
- b) Son irreversibles.
- c) Modifican el sistema de la personalidad.
- d) Es fundamental la estructura negativa.

**Correcta c) página 326**

178) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" la estructura de las enfermedades mentales crónicas?

- a) Desorganización de la organización diacrónica del ser consciente.
- b) Modificación del sistema de la personalidad.
- c) Modificación irreversible de la organización del ser consciente.
- d) Es una estructura negativa.

**Correcta da) página 327**

#### **#Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo I: El desequilibrio psíquico**

179) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿En qué se ve reflejada la dificultad de determinar criterios de definición de el conjunto de casos de desequilibrio?

- a) Incertidumbre de la terminología.
- b) Incertidumbre diagnóstica.
- c) Incertidumbre en la indicación farmacológica.
- d) Incertidumbre en el abordaje terapéutico.

**Correcta a) página 328**

180) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿cómo fue entendido en un primer momento el concepto de anomalía caracterial manifestada por actos sin control y sin moderación?

- a) Como inadaptación a la vida social.
- b) Como trastorno moral congénito.
- c) Como inestabilidad de la conducta.
- d) Como conductas del campo criminal.

**Correcta b) página 328**

181) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿cuál de los siguientes es uno de los síntomas a tener en cuenta en el análisis clínico de las personalidades psicopáticas?

- a) Conductas de inadaptación a las reglas sociales.
- b) Inestabilidad de la conducta.
- c) Fugas.
- d) Episodios psicóticos agudos.

**Correcta c) página 330**

182) ¿Cuál es el sentido del acto psicopático para Ey?

- a) Evitar la angustia.
- b) Evitar la culpabilidad.
- c) Evitar las ideas suicidas.
- d) Evitar la ambivalencia afectiva amor-odio.

**Correcta a) página 330**

183) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿de qué tipo de personalidad se puede hablar en las personalidades psicopáticas?

- a) Lábil.
- b) Inestable.
- c) Culposa.
- d) Sin conflicto interno.

**Correcta d) página 331**

184) ¿Según Ey, en las personalidades psicopáticas o neurosis impulsivas, qué sustituye el paso a la acción, propio de estos cuadros?)

- a) Sustituye la relación objetal.
- b) Sustituye a la moral.
- c) Sustituye el síntoma somático.
- d) Sustituye la elaboración delirante.

**Correcta d) página 332**

185) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿en qué nivel se sitúa el conflicto fundamental de las personalidades psicopáticas?

- a) Anal.
- b) Fálico.
- c) Oral.
- d) Edípico.

**Correcta c) página 331**

186) ¿Cuáles son para H. Ey los elementos de la construcción del Yo que representan las únicas oportunidades para una posibilidad psicoterapéutica de acuerdo a lo que desarrolla en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Angustia.
- b) Culpabilidad.
- c) Ansiedad.
- d) Conflictos externos.

**Correcta b) página 332**

- 187) ¿En qué forma clínica de personalidad psicopática podemos ubicar algún nivel de sufrimiento psíquico y culpa de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?
- a) Neurótico.
  - b) Psicótico.
  - c) Perverso.
  - d) Fóbico.

**Correcta a) página 333**

- 188) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Por qué se distingue la conducta perversa de la psicopática?
- a) Por su rigidez.
  - b) Por su adaptación a la realidad.
  - c) Por la dificultad para pasar a la acción.
  - d) Por su estabilidad.

**Correcta b) página 335**

- 189) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál de las siguientes es una de las conductas de los estados de tránsito entre psicopatía y perversión?
- a) Violación.
  - b) Sadismo.
  - c) Masoquismo.
  - d) Fetichismo.

**Correcta a) página 335**

- 190) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿En qué tipo de delincuencia juvenil se comenten pequeños delitos intrafamiliares o intraescolares?
- a) Reaccional.
  - b) Predelinquencia.
  - c) Neurótica.
  - d) Verdadera.

**Correcta b) página 336**

- 191) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál de las siguientes perversiones representa una anomalía del acto o fin?
- a) Fetichismo.
  - b) Incesto.
  - c) Voyeurismo.
  - d) Autoerotismo.

**Correcta c) página 342**

- 192) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál de las siguientes perversiones representa una anomalía en la elección de objeto?
- a) Exhibicionismo.
  - b) Sadismo.
  - c) Voyeurismo.
  - d) Autoerotismo.

**Correcta d) página 342**

- 193) Se habla de homosexualidad cuando un hombre siente atracción erótica predominante y exclusiva hacia un individuo del mismo sexo. Se suelen distinguir, según describe Ey, varias formas dentro de la homosexualidad. ¿De qué forma se trata cuando un hombre presenta un amorseudomaternal por un muchacho joven?
- a) Inversión.

- b) Uranismo.
- c) Homosexualidad narcisista.
- d) Pedofilia.

**Correcta d) página 343**

194)¿De qué se trata la posición perversa homosexual que describe H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Es un componente de la sexualidad normal.
- b) Proyección en acto de un estadio de la evolución psicoafectiva.
- c) Aceptación completa de la tendencia que es vivida libremente.
- d) La homosexualidad mal tolerada por el yo desencadena angustia y culpa.

**Correcta c) página 343**

195)¿De qué se trata la posición neurótica homosexual que describe H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Es un componente de la sexualidad normal.
- b) Proyección en acto de un estadio de la evolución psicoafectiva.
- c) Aceptación completa de la tendencia que es vivida libremente.
- d) La homosexualidad mal tolerada por el yo desencadena angustia y culpa.

**Correcta d) página 343**

196)¿De qué se trata la posición psicótica homosexual que describe H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Es un componente típico de la descompensación psicótica.
- b) Proyección en acto de un estadio de la evolución psicoafectiva.
- c) Aceptación completa de la tendencia que es vivida libremente.
- d) La homosexualidad mal tolerada por el yo desencadena angustia y culpa.

**Correcta b) página 344**

197)¿Cómo define H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" la homosexualidad latente?

- a) Componente de la sexualidad normal.
- b) Proyección de un estadio de la evolución psicoafectiva.
- c) Aceptación completa de la tendencia que es vivida libremente.
- d) La homosexualidad mal tolerada por el yo desencadena angustia y culpa.

**Correcta a) página 344**

198)¿Cuál es el tipo de homosexualidad que presenta mayor número de consultas de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" la homosexualidad latente?

- a) Anomalías genotípicas.
- b) Neurótica.
- c) Adolescente.
- d) Psicótica.

**Correcta b) página 346**

199)¿Cuál es el resultado al que a menudo tiene el tratamiento en el caso de la homosexualidad de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Se limita a reducir la angustia y la culpa.
- b) Permite una modificación completa del comportamiento.
- c) Es exitoso si la petición de ayuda es sincera.
- d) Es nulo.

**Correcta a) página 347**

200)¿Qué es lo que caracteriza al masoquismo de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) El apetito de dolor.
- b) El escenario de humillación.

- c) El masoquismo moral.
- d) La pasividad.

**Correcta b) página 348**

201) Una persona tiene una vinculación erótica a un objeto, que puede ser una cosa inanimada o una parte del cuerpo del otro. Cualquiera sea el objeto, es necesario para la excitación sexual. ¿Qué describe Ey acerca de esta forma de perversión?

- a) La interpretación psicoanalítica es esquematizada en torno a la regresión y la negación.
- b) Se trata de una anomalía de acto o fin.
- c) Es una perversión que solo se conoce en el hombre.
- d) Siempre se presenta en forma "pura".

**Correcta c) página 348**

202) ¿En qué sentido se asemeja para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" las perversiones sexuales y la toxicomanía?

- a) En la búsqueda de placer.
- b) En la evitación del sufrimiento.
- c) En la regresión a un placer parcial.
- d) En la necesidad habitual e imperiosa del objeto.

**Correcta c) página 351**

203) Un hombre de 40 años llega a una guardia con un cuadro de excitación psicomotriz. Al ser evaluado por el equipo de salud mental refiere consumo activo de cocaína de 20 años de evolución en relación al cual recibió varios tratamientos que discontinuó sin indicación profesional. ¿Qué tipo de toxicomanía presenta este paciente para H. Ey de acuerdo a lo que desarrolla en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Eufórica.
- b) Phantastica.
- c) Inebriante.
- d) Hipnótica.

**Correcta a) página 353**

204) Un hombre de 25 años llega al equipo de adicciones de un servicio de Salud Mental del GCBA solicitando tratamiento por consumo de sustancias. Refiere consumo activo de LSD y marihuana de 10 años de evolución. ¿Qué tipo de toxicomanía presenta este paciente para H. Ey de acuerdo a lo que desarrolla en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Eufórica.
- b) Phantastica.
- c) Inebriante.
- d) Hipnótica.

**Correcta b) página 354**

205) Un joven de 15 años llega a una guardia con un cuadro de excitación psicomotriz. Al ser evaluado por el equipo de salud mental refiere que inhala pegamentos en forma habitual desde los 12 años. ¿Qué tipo de toxicomanía presenta este paciente para H. Ey de acuerdo a lo que desarrolla en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Eufórica.
- b) Phantastica.
- c) Inebriante.
- d) Hipnótica.

**Correcta c) página 354**

206) Una mujer de 35 años llega al equipo de adicciones de un servicio de Salud Mental del GCBA solicitando tratamiento por consumo de sustancias. Refiere consumo activo de anfetaminas de 2 años de evolución que inició para bajar de peso, pero que luego continuó consumiendo en forma adictiva. ¿Qué tipo de toxicomanía presenta esta paciente para H. Ey de acuerdo a lo que desarrolla en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Eufórica.

- b) Phantastica.
- c) Inebriante.
- d) **Exitantia.**

**Correcta d) página 356**

207) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" el motor de las conductas de aquellos toxicómanos que buscan en el grupo más que en la droga un apoyo?

- a) La culpa.
- b) La angustia.
- c) La transgresión.
- d) La búsqueda de saciamiento inmediato.

**Correcta c) página 357**

208) ¿Qué es, ante todo, el alcoholismo para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Una perversión.
- b) Una conducta patológica.
- c) Una enfermedad compleja.
- d) Una búsqueda de saciamiento inmediato.

**Correcta b) página 359**

209) ¿Cuáles son para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" los dos factores necesarios para engendrar una alcoholomanía?

- a) Organización neurótica de la personalidad prealcohólica y factores socioculturales.
- b) Organización toxicómana de la personalidad y factores sociohistóricos.
- c) Organización genética prealcohólica y factores socioculturales.
- d) Organización perversa de la personalidad prealcohólica y factores sociohistóricos.

**Correcta a) página 363**

210) ¿Cuáles son para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" las reacciones al alcohol que dominan la etología de la conducta de alcoholización?

- a) Apetencia, tolerancia y dependencia.
- b) Tolerancia, acostumbamiento y dependencia.
- c) Apetencia, abuso y adicción.
- d) Uso, abuso y dependencia.

**Correcta b) página 363**

211) ¿Cómo define H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" la tolerancia al alcohol?

- a) Reducción de la respuesta del organismo a los efectos producidos por el alcohol.
- b) Transformación del alcohol en elemento necesario para un metabolismo perturbado.
- c) Relación entre la concentración de alcohol en el organismo y el grado clínico de intoxicación.
- d) Necesidad de aumentar el consumo para conseguir el mismo efecto y mantenerlo.

**Correcta c) página 363**

212) ¿Cómo define H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" el acostumbamiento al alcohol?

- a) Reducción de la respuesta del organismo a los efectos producidos por el alcohol.
- b) Relación entre la concentración de alcohol en el organismo y el grado clínico de intoxicación.
- c) Necesidad de aumentar el consumo para conseguir el mismo efecto y mantenerlo.
- d) Transformación del alcohol en elemento necesario para un metabolismo perturbado.

**Correcta d) página 363**

213) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" el criterio esencial de la enfermedad alcohólica?

- a) La imposibilidad de abstenerse.
- b) El estado de necesidad



- c) La pérdida de la libertad respecto al alcohol.
- d) La necesidad de aumentar el consumo para conseguir el mismo efecto y mantenerlo.

**Correcta c) página 363**

214) ¿Cuáles son de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" los trastornos psíquicos más claros en la alcoholomanía?

- a) Los trastornos intelectuales.
- b) Los trastornos de la afectividad.
- c) Los trastornos de memoria o "Black-out"
- d) Los trastornos de conducta.

**Correcta b) página 367**

**#Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo II: Las neurosis (la personalidad neurótica)**

215) ¿Por qué dos elementos está caracterizada la fisonomía clínica de las neurosis de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Carácter neurótico del Yo y síntomas neuróticos.
- b) Síntomas neuróticos y trastornos de conducta que manifiestan una defensa contra la angustia.
- c) Enfermedad de la personalidad y conflictos intrapsíquicos.
- d) Carácter neurótico del Yo y falta de equilibrio interior y en las relaciones.

**Correcta a) página 374**

216) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" un aspecto fundamental de la clínica de las neurosis?

- a) Trastornos negativos o deficitarios.
- b) Malestar interior desbordante de angustia.
- c) Debilidad del Yo.
- d) Regresión de la actividad psíquica.

**Correcta b) página 375**

217) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" una de las anomalías de la actividad sexual características de las neurosis?

- a) Masoquismo.
- b) Anorgasmia.
- c) Impotencia.
- d) Masturbación.

**Correcta c) página 376**

218) Junto con los trastornos de la sexualidad, de la agresividad y del sueño ¿qué otro elemento constituye para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" el fondo común de todos los estados neuróticos?

- a) Insatisfacción.
- b) Sentimiento de culpa.
- c) Angustia.
- d) Astenia.

**Correcta d) página 377**

219) ¿Cuál de los siguientes es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" uno de los estigmas o trastornos funcionales neuróticos?

- a) Trastornos del sueño.
- b) Trastornos sexuales.
- c) Enuresis.
- d) Astenia neurótica.

**Correcta c) página 379**

220) ¿Cómo denomina H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" al proceso psicológico por el cual un sujeto asimila un atributo del otro transformándose total o parcialmente?

- a) Desplazamiento.
- b) Identificación.
- c) Introyección.
- d) Proyección.

**Correcta b) página 382**

221) ¿Cómo denomina H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" al proceso psicológico por el cual un sujeto realiza conductas manifiestas inversas a los afectos latentes?

- a) Formación reactiva.
- b) Desplazamiento.
- c) Anulación.
- d) Aislamiento.

**Correcta a) página 383**

222) ¿Por qué se caracteriza para H. Ey el Yo neurótico de acuerdo a lo que desarrolla en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Por la presencia de trastornos del sueño.
- b) Por la lucha contra las pulsiones.
- c) Por sus trastornos sexuales.
- d) Por la astenia.

**Correcta b) página 384**

223) ¿Qué tipo de carácter neurótico constituye para H. Ey la sustitución del autoerotismo primitivo?

- a) El carácter oral.
- b) El carácter anal.
- c) El carácter narcisista fálico.
- d) El carácter genital.

**Correcta c) página 385**

224) ¿Qué tipo de carácter no puede ser considerado neurótico de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) El carácter oral.
- b) El carácter anal.
- c) El carácter narcisista fálico
- d) El carácter genital.

**Correcta d) página 386**

225) ¿Cuál de las siguientes es una neurosis indiferenciada de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Histeria.
- b) Neurosis obsesiva.
- c) Neurosis de Angustia.
- d) Neurosis Fóbica

**Correcta c) página 388**

**#Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo III: Neurosis de angustia**

226) ¿Por qué está determinada la angustia en las neurosis de angustia de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"? (Ey, Tratado de Psiquiatría, Parte III, Sección II, Capítulo III, Página 396) INCOMPATIBLE CON 227

- a) Por el desequilibrio hormononeurovegetativo.
- b) Por el conflicto psíquico.
- c) Por la descarga pulsional.

d) Por la ausencia de síntomas estructurados.

**Correcta a) página 396**

227) Una paciente de 60 años de edad concurre a la guardia de un hospital general del GCBA presentando disnea, taquicardia, náuseas, temblores y parestesias que aparecieron bruscamente mientras viajaba en el transporte público. Según refiere la paciente, esta es la tercera vez que tiene un episodio similar. La paciente se manifiesta inquieta y temerosa frente a la idea de estar muriendo o que algo malo le sucederá. Los análisis clínicos no arrojan ningún resultado positivo. ¿Cuál es el diagnóstico de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Estado permanente de ansiedad.
- b) Crisis de angustia.
- c) Agorafobia.
- d) Desequilibrio hormononeurovegetativo.

**Correcta b) página 397**

228) ¿Cuál de los siguientes trastornos psicósomáticos caracterizan a los estados permanentes de ansiedad de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Síntomas respiratorios.
- b) Síntomas cardiovasculares.
- c) Trastornos del sueño.
- d) Síntomas digestivos.

**Correcta c) página 398**

229) ¿Bajo cuál de las siguientes condiciones las crisis de angustia se repiten o duran más de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Cuánto más tiránicas son las exigencias superyoicas.
- b) Cuanto más fuerte es el Yo.
- c) Cuanto más débil es el Yo.
- d) Cuánto más tiránicas son las exigencias afectivas.

**Correcta d) página 400**

230) ¿Cuál es el factor etiológico capital de las neurosis de angustia de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Las tiránicas exigencias afectivas profundas.
- b) La fuerza del Yo.
- c) Insuficiente desahogo de la actividad sexual
- d) La represión de la agresividad.

**Correcta c) página 402**

231) Una paciente de 34 años de edad concurre a la guardia de un hospital general del GCBA presentando disnea, taquicardia, náuseas, sudoración, temblores y parestesias que aparecieron bruscamente en su hogar. Según refiere la paciente esta es la primera vez que tiene un episodio de este tipo. La paciente se manifiesta inquieta y temerosa frente a la idea de estar muriendo o que algo malo le sucederá, o a que se repita una crisis similar. Los análisis clínicos no arrojan ningún resultado positivo. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta paciente de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Psicoterapia.
- b) Terapéutica sedante.
- c) Terapia catártica y sedativa.
- d) Combinación de medios psicológicos y fisiológicos.

**Correcta d) página 404**

**#Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo IV: Neurosis Fóbica**

232) ¿Qué caracteriza la Neurosis Fóbica para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Manifestaciones de angustia permanente.

- b) Hiperexpresividad somática de afectos inconscientes.
- c) Insuficiente desahogo de la actividad sexual.
- d) Sistematización de la angustia.

**Correcta d) página 407**

233) ¿Cuál es el tema fóbico más frecuente de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Los medios de transporte.
- b) El medio social.
- c) El espacio.
- d) La oscuridad.

**Correcta c) página 408**

234) ¿Cuál es el tema fóbico que puede presentarse en el adulto que se considera como resto directo de experiencias infantiles, de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) El miedo a los medios de transporte.
- b) El miedo a los grandes animales.**
- c) El miedo al contacto humano.
- d) El miedo a la oscuridad.

**Correcta b) página 409**

235) ¿Cómo define H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" a las conductas fóbicas?

- a) Estratagemas para conjurar la angustia.
- b) Conductas de evitación.
- c) Conductas de tranquilización.
- d) Medios de defensa y contracatexias.

**Correcta a) página 409**

236) Una mujer de 40 años es atendida en un servicio de salud mental del GCBA al que concurre refiriendo como motivo de consulta la dificultad salir de su casa que se presenta hace aproximadamente cinco años. Dice que siempre tuvo miedo a la calle intentando hacer frente al mismo con intensas manifestaciones de angustia. Sin embargo continúa manteniendo una rutina que requiere salidas. Al respecto la paciente dice buscar lo que ella llama sus "refugios": su casa, trabajo, el subte, un bar, cualquier lugar entrando al cual pueda salir de la calle. ¿Cuál es la conducta puesta en juego por esta paciente de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Conducta evitativa.
- b) Conducta de tranquilización.
- c) Conducta fóbica.
- d) Conducta contrafóbica.

**Correcta b) página 410**

237) ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del carácter fóbico de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Constante estado de alerta.
- b) Conductas de evitación.
- c) Conductas de tranquilización.
- d) Actitud de desafío.

**Correcta a) página 409**

238) Un hombre joven, de nivel social modesto, ha logrado en varios años una serie de méritos profesionales que le han permitido ascender de pequeño empleado a director de su empresa. Tiene la costumbre de hacer siempre lo que le sea más difícil; toda su vida es una sucesión de desafíos. Sin embargo, las explosiones de fobias clásicas, que aparecen en el momento en que triunfa en sus objetivos, lo lleva a consultar. ¿Cómo llama Henry Ey a esta actitud?

- a) Actitud pasiva.
- b) Comportamiento de desafío.

- c) Glotón óptico.
- d) Huida.

**Correcta b) página 411**

239) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Qué tipo de fobia suele estar presente en los casos graves que implican importantes fijaciones pregenitales?

- a) El miedo a los grandes animales.
- b) Fobia al contacto.
- c) Fobia a los medios de transporte.
- d) Fobia a la oscuridad.

**Correcta b) página 413**

240) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Qué elemento permite distinguir un paciente fóbico de un paciente obsesivo?

- a) La presencia de angustia en el fóbico.
- b) El paciente fóbico es más sistemático en sus defensas.
- c) El paciente fóbico es más accesible.
- d) El paciente obsesivo es más ansioso.

**Correcta c) página 414**

241) Una mujer de 38 años es asistida por el servicio de atención domiciliar en salud mental del GCBA (ADOP) ya que hace aproximadamente 5 años no sale de su casa, presa de intensas crisis de angustia cada vez que ha intentado hacerlo. La paciente refiere que tiene miedo a la calle, que no puede soportar estar en la vía pública y por eso ha ido perdiendo progresivamente todas sus rutinas externas para permanecer encerrada en su casa. De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál es el tratamiento indicado para este paciente?

- a) Tratamiento farmacológico.
- b) Terapia cognitivo-comportamental.
- c) Tratamiento combinado farmacológico y psicoanalítico.
- d) Psicoanálisis.

**Correcta d) página 413**

#### #Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo V: La histeria

242) ¿Cómo define H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" a la histeria?

- a) Neurosis caracterizada por la hiperexpresividad somática de las ideas, imágenes y afectos inconscientes.
- b) Neurosis caracterizada por el insuficiente desahogo de la actividad sexual.
- c) Neurosis caracterizada por la autosugestión y el pitiatismo.
- d) Neurosis caracterizada por la sistematización de las defensas.

**Correcta a) página 418**

243) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál de los siguientes es uno de los dos elementos necesarios para definir una histeria?

- a) Manifestaciones de angustia permanente.
- b) La estructura inconsciente e imaginaria del personaje.
- c) Insuficiente desahogo de la actividad sexual.
- d) La sistematización de las defensas.

**Correcta b) página 418**

244) Se presenta a la consulta una mujer con una hiperexpresividad somática de las ideas, de las imágenes y de los afectos inconscientes. La estructura de su personalidad se caracteriza por la psicoplasticidad, la sugestibilidad y la formación imaginaria de su personaje. ¿Cuál sería, según describe Ey, el diagnóstico presuntivo?

- a) Neurosis obsesiva.
- b) Psicosis confusional.
- c) Epilepsia.

d) Histeria.

**Correcta d) página 418**

245) ¿Cuáles son de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" los tres grupos de síntomas multiformes de la histeria?

- a) Síntomas conversivos, angustia y crisis histéricas.
- b) Síntomas conversivos, paroxismos y trastornos viscerales y tisulares.
- c) Paroxismos, manifestaciones duraderas y trastornos viscerales y tisulares.
- d) Inhibiciones, síntomas y angustia.

**Correcta c) página 419**

246) ¿A qué período de una crisis histérica corresponde la fase tónica de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Período de contorsiones.
- b) Pródromo.
- c) Período de trance.
- d) Período epileptoide.

**Correcta d) página 420**

247) ¿En qué período de una crisis histérica tal como la describe H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" se produce la imitación de escenas violentas o eróticas?

- a) Período de contorsiones.
- b) Período terminal.
- c) Período de trance.
- d) Período epileptoide.

**Correcta c) página 420**

248) Se presenta a la guardia una mujer de 25 años refiriendo "sentirse mal". Es llamativa la hiperexpresividad somática de sus ideas. Se presenta pálida, refiriendo malestar generalizado, expresa unos segundos de angustia y luego se desploma. Los signos del examen son los de la vagotonía extrema: pulso lento y débil, baja presión arterial. El corazón aparece normal en el ECG. El desvanecimiento dura unos minutos y es seguido de una fase de fatiga. ¿Cuál sería, según describe Ey, el diagnóstico presuntivo?

- a) Histeroepilepsia.
- b) Crisis sincopal.
- c) Crisis con sintomatología extrapiramidal.
- d) Epilepsia.

**Correcta b) página 420**

249) ¿Cómo se denominan para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" los estados histéricos, de trance, en los cuales aparece una producción onírica rica en imágenes?

- a) Estados segundos.
- b) Estados crepusculares.
- c) Estados Oniroides.
- d) Período epileptoide.

**Correcta a) página 421**

250) ¿Qué es lo que para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" caracteriza a la amnesia histérica?

- a) La presencia de estados crepusculares.
- b) Su carácter sistemático.
- c) Su irreversibilidad.
- d) Su carácter lacunar.

**Correcta b) página 422**

251) ¿Cuál es el tipo de amnesia más frecuente en la histeria de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) General.
- b) Sistemática.
- c) Lacunar.
- d) Reversible.

**Correcta c) página 422**

252) ¿Cuál de los siguientes es un síndrome funcional duradero de la histeria de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Los ataques catalépticos.
- b) Los estados crepusculares.
- c) Amnesia.
- d) Parálisis.

**Correcta d) página 423**

253) ¿Qué puntualiza H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" respecto a las manifestaciones histéricas?

- a) Son manifestaciones de angustia latente.
- b) Son el subsuelo habitual de los síntomas.
- c) Emergen a la superficie del cuerpo.
- d) Han sorprendido siempre a los clínicos.

**Correcta c) página 425**

254) ¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales del carácter histérico de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Inhibición, síntomas conversivos y angustia.
- b) Sugestibilidad, mitomanía y alteraciones sexuales.
- c) Paroxismos, manifestaciones duraderas y trastornos viscerales y tisulares.
- d) Inhibición, sugestibilidad y paroxismos.

**Correcta b) página 425**

255) ¿Qué puntualiza H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" respecto al Yo del histérico?

- a) No ha podido organizarse conforme a una identificación de su propia persona.
- b) Ha organizado una serie de mecanismos de defensa complejos.
- c) Ha fracasado en la organización de sus defensas.
- d) Se ha organizado en una identificación al personaje que desea ser.

**Correcta a) página 426**

256) ¿Qué puntualiza H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" respecto a la evolución de la histeria?

- a) La evolución de las manifestaciones neuropáticas es de larga duración.
- b) Es una afección crónica. \*
- c) Los síntomas no se cristalizan pero si los rasgos de carácter.
- d) No puede conducir a una disgregación esquizofrénica.

**Correcta b) página 427**

257) Se presenta a la consulta una mujer de 30 años con una notable hiperexpresividad somática de las ideas, de las imágenes y de los afectos inconscientes. El motivo de consulta es la dificultad para entablar relaciones con los hombres, con presencia de algunos síntomas de disfunción sexual. La estructura de su personalidad se caracteriza por la psicoplasticidad, la sugestibilidad y la formación imaginaria de su personaje. ¿Cuál sería, según describe Ey, el tratamiento de elección?

- a) Cura de sueño.
- b) Tratamiento farmacológico sedativo.
- c) Psicoanálisis.
- d) Fisioterapia de sugestión.

**Correcta c) página 431**

**#Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo VI: La neurosis obsesiva**

258) ¿Cuál de los siguientes es uno de los caracteres clásicos de las obsesiones de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Conciencia de enfermedad.
- b) Aceptación.
- c) Cronicidad.
- d) Repetición.

**Correcta a) página 434**

259) ¿Qué constituyen los estigmas psicasténicos del obseso de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) La lucha y la conciencia de enfermedad.
- b) Los trastornos intelectuales y afectivos.
- c) Los medios de defensa contra su propia obsesión.
- d) Trucos y estratagemas que el obseso usa para luchar contra su obsesión.

**Correcta b) página 434**

260) ¿Cómo denomina H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" al síntoma obsesivo en el cual el sujeto se ve forzado a realizar actos repetitivos de carácter simbólico?

- a) Pensamiento compulsivo.
- b) Actividad compulsiva.
- c) Pensamiento mágico.
- d) Psicastenia.

**Correcta c) página 435**

261) Un hombre de mediana edad consulta por una irrefrenable tendencia agresiva que lo invade en determinados momentos en los que teme no lograr dominar su furia contenida. Ha recurrido a rituales mágicos para combatir su problema, que sólo han dado resultados efímeros, teniendo que reforzar cada vez más los mecanismos. Se lo ve ansioso e inquieto. ¿En virtud de la conceptualización de H. Ey, con qué cuadro psicopatológico podrían asimilarse sus síntomas?

- a) Esquizofrenia Paranoide.
- b) Hipocondría.
- c) Hipomanía.
- d) Neurosis Obsesiva.

**Correcta d) página 435/36**

262) ¿Cuál de las siguientes constituye para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" una variedad frecuente de las ideas obsesivas?

- a) Las manías de perfección.
- b) Las verificaciones.
- c) Las manías de presagio.
- d) Los escrúpulos.

**Correcta d) página 435**

263) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿por qué el obseso se siente en la obligación de realizar la actividad compulsiva?

- a) Porque representan sus deseos inconscientes.
- b) Porque son incoercibles.
- c) Porque no se debe hacer.
- d) Porque constituyen su lucha contra la obsesión.

**Correcta c) página 436**



264) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" la solución de compromiso en la obsesión que constituye para el obseso el sentido de su neurosis?

- a) La lucha y la conciencia de enfermedad.
- b) Los trastornos intelectuales y afectivos.
- c) La forma mágica de relación con el mundo.
- d) Los medios de defensa contra su propia obsesión.

**Correcta c) página 436**

265) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" el punto final de la actividad obsesiva?

- a) Los trastornos intelectuales y afectivos.
- b) La ritualización de la vida.
- c) La forma mágica de relación con el mundo.
- d) El pasaje al acto temido.

**Correcta b) página 436**

266) ¿Cuál de los siguientes comportamientos obsesivos se inscriben plenamente como estéril cogitación de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) La ritualización de la vida.
- b) La locura de la duda.
- c) La obsesión-impulsión de actos criminales.
- d) La onomatomanía.

**Correcta d) página 437**

267) ¿Cuál de las siguientes es una de las características principales de los síntomas psicasténicos del obsesivo de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) La ritualización de la vida.
- b) La onomatomanía.
- c) La ausencia de decisión.
- d) La locura de la duda.

**Correcta c) página 438**

268) ¿Qué puntualiza H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" respecto a la estructura de la persona del obseso?

- a) Presenta una debilidad en las operaciones de síntesis psíquica.
- b) Se constituye a través de una abusiva sumisión a una constricción ideal.
- c) Se constituye sobre las fuerzas inconscientes y represivas del Súper Yo.
- d) Presenta rasgos sadicoanales.

**Correcta b) página 439**

269) ¿Cuál de los siguientes es un estigma psicomotor del neurótico obsesivo de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Tartamudez.
- b) Apragmatismo.
- c) Abulia.
- d) Inhibición.

**Correcta a) página 440**

270) ¿Cuál de las siguientes conductas tiene su origen en la retención anal de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) La prolijidad compensadora.
- b) La obstinación.
- c) La agresividad.
- d) La meticulosidad.

**Correcta b) página 442**

271) ¿Con cuál de los siguientes se presenta un gran problema de diagnóstico diferencial en el caso de la neurosis obsesiva y de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) La fobia.
- b) La paranoia.
- c) La psicosis esquizofrénica.
- d) La neurosis de angustia.

**Correcta c) página 444**

**#Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo VII: Las psicosis delirantes crónicas**

272) ¿Cómo define H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" el delirio crónico?

- a) Todo un desfile de fenómenos ideoafectivos.
- b) Idea firmemente sostenida pero con fundamentos lógicos inadecuados.
- c) Creencia que "se sale" de la norma establecida por el grupo de pertenencia.
- d) Ficción con un tema específico.

**Correcta a) página 448**

273) ¿Cuál de las siguientes es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" una de las características del delirio crónico?

- a) Se sostiene firmemente sostenida con fundamentos lógicos inadecuados.
- b) Está activamente prendido en las relaciones permanentes de la persona y su mundo.
- c) Es más acotado que las "experiencias delirantes".
- d) Es un fenómeno pasivo y accidental.

**Correcta b) página 448**

274) ¿Cuál de las siguientes formas de delirio crónico tiene una evolución deficitaria de acuerdo a la clasificación francesa que retoma H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Psicosis delirante sistematizada.
- b) Psicosis alucinatorias crónicas.
- c) Esquizofrenia paranoide.
- d) Psicosis fantásticas.

**Correcta c) página 449**

275) Según Ey, en concordancia con las psicosis delirantes crónicas, ¿cuáles son los tres tipos de reivindicación en los Delirios de reivindicación?

- a) Los querellantes, los inventores y los apasionados idealistas.
- b) Los apasionados idealistas, los perseguidos y los inventores.
- c) Los inventores, los místicos y los perseguidos.
- d) Los místicos, los de curación y los querellantes.

**Correcta a) página 451**

276) ¿Cuál de las siguientes es una característica de los delirios pasionales y de reivindicación de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Son hiposténicos.
- b) Obedecen a una necesidad de explicarlo todo.
- c) Constituyen un sistema total.
- d) Presentan un desarrollo en sector.

**Correcta d) página 451**

277) ¿Cuál de las siguientes es una característica de los delirios sensitivos de relación de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Son hiposténicos.
- b) Obedecen a una necesidad de explicarlo todo.

- c) Constituyen un sistema total.
- d) Presentan un desarrollo en sector.

**Correcta a) página 453**

278) ¿Cuál de las siguientes es una característica de los delirios de interpretación de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Son hiposténicos.
- b) Obedecen a una necesidad de explicarlo todo.
- c) Constituyen un sistema total.
- d) Presentan un desarrollo en sector.

**Correcta b) página 451**

279) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", los delirios pasionales plantean un problema de diagnóstico en relación a las pasiones normales. En este sentido y de acuerdo al autor, ¿por qué estas pasiones son patológicas y delirantes?

- a) Porque tienen una estructura esencialmente imaginaria.
- b) Porque se producen sobre un fondo de desequilibrio caracterológico.
- c) Porque se acompañan de un cortejo de trastornos.
- d) Porque testifican el desquiciamiento de la vida psíquica.

**Correcta a) página 452**

280) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿en qué consiste el delirio erotomaníaco?

- a) Transformar la situación de la relación amorosa en una situación triangular.
- b) El amor delirante hacia un tercero.
- c) La ilusión delirante de ser amado.
- d) convicción de ser amado por alguien que ocupa un rango social superior.

**Correcta c) página 453**

281) Según Ey, ¿cuál es el núcleo de las psicosis alucinatorias crónicas?

- a) El delirio interpretativo de De Sérieux.
- b) Pensamiento paralogico, megalomanía e integridad paradójica. (Parafrenias)
- c) El delirio sensitivo de relación de Kretschmer.
- d) El triple automatismo: ideoverbal, sensorial y sensitivo y psicomotor.

**Correcta d) página 458**

282) Un hombre de 25 años que se encuentra internado en una Sala de Salud Mental de agudos con diagnóstico de psicosis alucinatoria crónica, consulta al médico a cargo de la guardia interna refiriendo "escuchar voces" que le molestan. De acuerdo a lo que el paciente despliega estas voces lo insultan y amenazan, él las escucha como si vinieran de afuera de la sala y no puede "no darles importancia" como hace en otras oportunidades. De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", ¿qué tipo de fenómeno presenta este paciente?

- a) Alteraciones sensoperceptivas de tipo auditivo.
- b) Automatismo sensitivo.
- c) Automatismo ideoverbal.
- d) Alteraciones sensoperceptivas ideoverbales.

**Correcta c) página 459**

283) Un joven de 16 años que se encuentra internado en una Sala de Salud Mental para Adolescentes del GCBA, con un diagnóstico presuntivo psicosis alucinatoria, consulta al médico a cargo de la guardia interna refiriendo "sentir cosas" que le molestan. Al ser interrogado describe falsas sensaciones propioceptivas y refiere que "ve una sombra que lo está buscando". De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", ¿qué tipo de fenómeno presenta este paciente?

- a) Alteraciones sensoperceptivas de tipo visual y cenestésico.
- b) Automatismo sensorial y sensitivo.
- c) Automatismo psicomotor.

d) Alteraciones sensoperceptivas cinestésicas.

**Correcta b) página 460**

284) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál es la evolución esperable en una psicosis alucinatoria crónica para los clásicos?

- a) Que el delirio se cristalice y se enquite.
- b) Que evoluciones hacia otras formas de delirio crónico.
- c) Que evolucionen hacia la disgregación.
- d) Se desarrolla en un sistema fatal.

**Correcta c) página 460**

285) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál es una de las características de los delirios fantásticos?

- a) Importancia de los fenómenos psicosensoresiales.
- b) Ausencia de evolución deficitaria.
- c) Sistematización.
- d) Se desarrolla en un sistema fatal.

**Correcta b) página 462**

286) ¿Cuál de los siguientes es uno de los principales caracteres de los delirios fantásticos según desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Megalomanía.
- b) Pensamiento lógico.
- c) Primacía de las alucinaciones.
- d) Desintegración de la unidad de la síntesis psíquica.

**Correcta a) página 463**

287) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál es la evolución esperable de un delirio fantástico?

- a) Que el delirio se cristalice y se enquite.
- b) Que evolucione hacia un estado de delirio crónico irreversible.
- c) Que evolucionen hacia la disgregación.
- d) Que se desarrolle en un sistema fatal.

**Correcta b) página 460**

**#Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo VIII: Las psicosis esquizofrénicas**

288) ¿Cómo define H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" a la esquizofrenia?

- a) Alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad.
- b) Todo un desfile de fenómenos ideoafectivos.
- c) Psicosis crónica que altera profundamente la personalidad.
- d) Mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo.

**Correcta c) página 473**

289) De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿cuál era la tendencia que prevalecía en el estudio de la esquizofrenia?

- a) Considerar los síntomas y las lesiones características.
- b) Considerar las condiciones biológicas de las anomalías.
- c) Considerar las mutaciones en los aspectos del funcionamiento psíquico del individuo.
- d) Considerar su evolución como ligada al desarrollo psicodinámico de la persona.

**Correcta d) página 474**

290) ¿Cuál es la más frecuente de las psicosis crónicas de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Paranoia.
- b) Psicosis alucinatorias crónicas.
- c) Esquizofrenia.
- d) Parafrenia.

**Correcta c) página 475**

291) ¿A qué conclusión arriba H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" respecto al papel de la predisposición genética en la esquizofrenia?

- a) No es seguro.
- b) Interviene de forma variable.
- c) Es fundamental.
- d) Interviene según el ambiente.

**Correcta b) página 479**

292) ¿Cuál es de acuerdo al estudio de la primera edición Korpebau que cita H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", el biotipo más frecuente en la esquizofrenia?

- a) Leptosómico.
- b) Pícnico.
- c) Displásico.
- d) Atlético.

**Correcta a) página 479**

293) ¿Cuál es de acuerdo H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", el psicotipo más frecuente en la esquizofrenia?

- a) Pícnico.
- b) Esquizotimia.
- c) Leptosómico.
- d) Esquizoidía.

**Correcta d) página 480**

294) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", ¿Qué han permitido los progresos de la bioquímica y la neurofisiología respecto de la esquizofrenia?

- a) Confirmaron la mayoría de las investigaciones anteriores.
- b) Permitieron mejorar los tratamientos.
- c) Confirmaron el papel de determinadas alteraciones bioquímicas.
- d) Permitieron cambiar el eje de la discusión psicopatológica.

**Correcta c) página 489**

295) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", ¿Cuáles son los acontecimientos que tienen relevancia en el desarrollo de la esquizofrenia?

- a) Los que sobrevienen en momentos precoces para su asimilación.
- b) Los duelos.
- c) El exceso de trabajo.
- d) Los que sobrevienen en períodos clave del desarrollo.

**Correcta d) página 490**

296) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría", ¿Cuál es la teoría de la escuela de Palo Alto respecto al rol de la familia en la génesis de la esquizofrenia?

- a) La familia presenta un movimiento en las comunicaciones caracterizado por el doble vínculo.
- b) La familia presenta modelos contradictorios que determinan pensamientos paralógicos.
- c) El sistema tiene como centro la seudomutualidad.
- d) La familia pone al sujeto en una posición imposible que le impone una estrategia especial para soportar su inacción.

**Correcta a) página 493**



- b) Impenetrabilidad.
- c) Ambivalencia.
- d) Desapego.

**Correcta b) página 507**

304) ¿Cuál de los siguientes caracteres de la esquizofrenia se caracteriza por la distorsión de la vida psíquica del esquizofrénico de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Extravagancia.
- b) Impenetrabilidad.
- c) Ambivalencia.
- d) Desapego.

**Correcta a) página 507**

305) ¿Cómo se denomina según H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" al desorden discordante de los fenómenos psíquicos al punto de que han perdido su cohesión interna?

- a) Extravagancia.
- b) Impenetrabilidad.
- c) Disgregación.
- d) Autismo.

**Correcta c) página 508**

306) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuáles de todos los trastornos de la esquizofrenia constituyen la capa más profunda y el motor de los demás?

- a) Los trastornos del campo de la conciencia.
- b) Los trastornos del lenguaje.
- c) Los trastornos intelectuales.
- d) Los trastornos afectivos.

**Correcta d) página 510**

307) ¿A qué polo de la esquizofrenia corresponden según H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" la vivencia de extrañeza, de despersonalización y de influencia?

- a) Al autismo.
- b) A la impenetrabilidad.
- c) Al síndrome de disociación.
- d) A la disgregación.

**Correcta a) página 514**

308) Un hombre de 52 años llega a la guardia psiquiátrica de un hospital, presentando las siguientes características: su aspecto físico es bizarro, su discurso es desorganizado. Describe un mundo delirante caótico en el que siente que su cuerpo es transformado por seres extraños. En el curso de su relato, se detiene bruscamente durante algunos segundos, sin experimentar molestia por ello, luego continúa como si nada hubiera pasado. Según Ey, ¿cuál podría ser su diagnóstico?

- a) Hebefrenia.
- b) Síndrome de Korsakoff.
- c) Esquizofrenia Paranoide.
- d) Psicosis confusional Estuporosa.

**Correcta c) página 508/514**

309) ¿Cuál es según H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" una de las características del delirio autístico?

- a) Utiliza modos de pensamiento lógicos.
- b) Constituye una concepción hermética del mundo.
- c) Se expresa por un lenguaje concreto y literal.
- d) Es extravagante.

**Correcta b) página 515**

310) ¿Cuál es según H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" una de las formas terminales de la esquizofrenia?

- a) Los grandes episodios constituyen una evolución en forma cíclica.
- b) Constitución de una concepción hermética del mundo.
- c) Formas monosintomáticas.
- d) Predominio de la inercia y la regresión.

**Correcta d) página 515**

311) Se presenta en la consulta un joven de 14 años de edad acompañado por su familia. Luego de la evaluación se distingue la predominancia del síndrome negativo de discordancia y la rapidez de su evolución. Los signos iniciales fueron dificultades escolares, pérdida de rendimiento y alegación de una fatiga creciente. Rápidamente se han instalado manifiestos elementos discordantes en la cual el paciente se ocupaba de inventos irrisorios e inconsistentes. ¿Según Henry Ey, cuál es su impresión diagnóstica?

- a) Hebefrenocatatonía.
- b) Esquizofrenia simple.
- c) Hebefrenia.
- d) Esquizofrenia en niños.

**Correcta c) página 518**

312) Un joven de 19 años de edad es llevado a la Guardia por el Servicio de Emergencias Médica presentando un cuadro de agitación caracterizado por violencia extrema, física y verbal, ensalada de palabras y expresiones teatrales. Los familiares relatan una historia de conductas extrañas, dificultades escolares, pérdida del rendimiento y aislamiento. Actualmente presentaba pérdida de la iniciativa motriz, amaneramiento, estereotipias y negativismo. ¿Según Henry Ey, cuál es su impresión diagnóstica?

- a) Hebefrenocatatonía.
- b) Esquizofrenia simple.
- c) Hebefrenia.
- d) Esquizoneurosis.

**Correcta a) página 518**

#### #Capitulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo IX: Las demencias

313) ¿Cómo define H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" a las demencias?

- a) Debilitamiento psíquico profundo.
- b) Debilitamiento intelectual.
- c) Deterioro mental.
- d) Debilitamiento cognitivo.

**Correcta a) página 545**

314) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Qué término se utiliza para denominar a una demencia incipiens?

- a) Debilitamiento psíquico profundo.
- b) Debilitamiento intelectual.
- c) Deterioro mental.
- d) Debilitamiento cognitivo.

**Correcta b) página 545**

315) ¿Cuál es para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" el punto central de todas las concepciones de la demencia?

- a) La noción de debilitamiento psíquico.
- b) La noción de potencial progresivo.
- c) La noción de potencial evolutivo.
- d) La noción de debilitamiento cognitivo.

**Correcta c) página 545**

316) Un paciente hospitalizado presenta las siguientes características: aspecto físico desordenado y sucio, carece de iniciativa, su hablar es incoherente, algunos fragmentos de sus palabras son inentendibles, está



desorientado t mporo espacialmente, su memoria se encuentra deteriorada.  Seg n la nosolog a de Ey, cu l ser a su diagn stico?

- a) Demencia senil.
- b) Oligofrenia.
- c) Psicosis confusional.
- d) Afasia.

**Correcta a) p gina 546**

317) Una mujer de 75 a os de edad es llevada a un servicio de Salud Mental por su hija. El aspecto de la mujer es desaliado, se nota la falta de higiene y la desidia en sus cuidados. La hija refiere que ha perdido la iniciativa y el inter s por todas las situaciones de la vida cotidiana, no puede autovalerse, presenta conductas extravagantes y es dif cultoso comunicarse con ella. Al interrogatorio la paciente se encuentra desorientada globalmente y presenta un empobrecimiento simb lico notable,  Seg n Henry Ey, cu l es su impresi n diagn stica?

- a) Demencia senil.
- b) Esquizofrenia.
- c) Demencia de grado evolutivo medio.
- d) Demencia grave.

**Correcta a) p gina 546**

318)  C mo se denomina para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatr a" la posibilidad de llegar a una soluci n ante una situaci n nueva?

- a) Adquisividad.
- b) Creatividad.
- c) Juicio.
- d) Razonamiento.

**Correcta a) p gina 548**

319)  C mo se denomina para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatr a" al conjunto de valores l gicos asignados por el sujeto a una situaci n?

- a) Adquisividad.
- b) Reflexi n.
- c) Juicio.
- d) Razonamiento.

**Correcta c) p gina 549**

320)  C mo se denomina para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatr a" la operaci n compleja que pone en juego la capacidad de ordenar una construcci n l gica en relaci n a un fin?

- a) Adquisividad.
- b) Creatividad.
- c) Juicio.
- d) Razonamiento.

**Correcta d) p gina 549**

321) Un hombre de 58 a os de edad es llevado a un servicio de Salud Mental por su esposa quien refiere importantes modificaciones en la conducta dentro del  mbito familiar y laboral. Refiere que ha hecho compras exageradas comprometiendo la econom a familiar y ha presentado conflictos en el trabajo. El aspecto del hombre es levemente desaliado, a lo largo del examen psiqui trico se evidencia: una dificultad en la concentraci n, ausencia de precisi n e inexactitud de las evocaciones, leve disartria, humor expansivo, sin alteraciones sensorio-perceptivas. En los estudios cl nicos se evidenci  una reacci n citol gica en el l quido cefalorraqu deo.  Seg n Henry Ey, cu l es su impresi n diagn stica?

- a) Demencia precoz.
- b) Esquizofrenia.
- c) Par lisis General.
- d) Man a.

**Correcta c) página 547 a 550**

322) ¿Cómo se denomina para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" al tipo de demencia que se circunscribe al cuadro clínico y las lesiones que la determinan?

- a) Deterioro mental.
- b) Demencia orgánica.
- c) Demencia vesánica.
- d) Demencia terminal.

**Correcta b) página 554**

323) ¿Cómo se denomina para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" al tipo de demencia que sobreviene al término de la evolución de una psicosis?

- a) Deterioro mental.
- b) Demencia orgánica.
- c) Demencia vesánica.
- d) Demencia terminal.

**Correcta c) página 555**

324) ¿Cuál de estos grupos de déficit intelectual constituye para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" un problema diagnóstico respecto a la demencia?

- a) Psicosis crónicas.
- b) Paranoias.
- c) Parálisis general.
- d) Depresión melancólica.

**Correcta d) página 556**

**#Capítulo# Tercera Parte. Sección II: Enfermedades mentales crónicas. Capítulo X: Los estados de retraso mental (oligofrenias)**

325) ¿Cómo define Ey las oligofrenias?

- a) Son insuficiencias congénitas del desarrollo de la inteligencia.
- b) Son deterioros de una inteligencia que se había desarrollado.
- c) Son irregularidades genéticas en el desarrollo del cerebro.
- d) Son alteraciones profundas de la conciencia.

**Correcta a) página 562**

326) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Con qué están emparentados los trastornos globales de la personalidad en las oligofrenias?

- a) Con los trastornos instrumentales.
- b) Con una estructura psicótica.
- c) Con las demencias.
- d) Con los trastornos de la estructuración temporal y espacial.

**Correcta b) página 567**

327) ¿Qué puntualiza H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" respecto a la etiología de la mayoría de los casos de retraso mental?

- a) Se deben a factores genéticos.
- b) Se deben a factores traumáticos.
- c) Es incierta.
- d) Son factores toxicoinfecciosos en el curso de la gestación.

**Correcta c) página 568**

328) ¿Cuáles son las causas patógenas prenatales infecciosas más importantes del retraso mental de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Sífilis, toxoplasmosis y alcoholismo.
- b) Uremia y diabetes.
- c) Uremia y diabetes.
- d) Sífilis, rubeola y toxoplasmosis.

**Correcta d) página 569**

329) ¿Cuáles de las siguientes causas patógenas prenatales del retraso mental es exotóxica de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Factor Rhesus.
- b) Sífilis.
- c) Alcoholismo.
- d) Uremia.

**Correcta c) página 569**

330) Un niño de 13 años de edad que ha recibido diagnóstico de retraso mental ha resultado educable, ha logrado completar sus estudios primarios gracias a un sistema pedagógico especial, se muestra apto para una vida autónoma suficiente y una adaptación al mundo laboral. De acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿Cuál es el CI de este niño?

- a) Entre 0,50 y 0,65.
- b) Entre 0,65 y 0,80.
- c) Entre 0,80 y 1.
- d) Entre 0,30 y 0,50.

**Correcta b) página 567**

331) Un joven de 18 años de edad que ha recibido diagnóstico de retraso mental ha resultado semieducable, ha logrado una autonomía parcial pudiendo llegar a conseguir un puesto de trabajo como ayudante en una panadería luego de asistir a un centro de capacitación especializado y una adaptación de la tarea a sus dificultades motrices ¿Cuál es el tipo de retraso que presenta este joven?

- a) Debilidad media.
- b) Debilidad ligera.
- c) Debilidad leve.
- d) Debilidad profunda.

**Correcta a) página 567**

332) ¿Cuál es de acuerdo a lo que desarrolla H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" el CI de un paciente con debilidad mental profunda?

- a) Entre 0,50 y 0,65.
- b) Entre 0,65 y 0,80.
- c) Menos de 0,30.
- d) Entre 0,30 y 0,50.

**Correcta d) página 567**

333) Un joven presenta una insuficiencia congénita del desarrollo de la inteligencia con un CI entre 30 y 50. Es parcialmente educable y puede llegar a una determinada productividad. Corresponde a los imbéciles de la terminología clásica. ¿Según Ey, con cuál de las clasificaciones de los retrasos mentales se diagnosticaría a este paciente?

- a) Débiles medios.
- b) Débiles profundos.
- c) Débiles ligeros.
- d) Retrasados profundos.

**Correcta b) página 567**

334) ¿Con cuál de estos factores se vincula para H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" la posibilidad del retrasado mental de alcanzar una existencia independiente y autonomía económica?

- a) Con sus características de personalidad.
- b) Con las características demográficas de la Comunidad.

- c) Con la complejidad de la vida social.
- d) Con la posibilidad de terminar la escolaridad.

**Correcta c) página 569**

335) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿qué caracteriza a la debilidad disarmónica que describen Simón y Vermeulen?

- a) La inmadurez de personalidad.
- b) Los trastornos afectivos y caracteriales.
- c) La distraibilidad de su atención.
- d) La imposibilidad de terminar la escolaridad.

**Correcta b) página 571**

336) Un niño de 5 años de edad es llevado a consulta por su madre por presentar: inhibición, indiferencia, falta de curiosidad y una gran dependencia de su madre. ¿Cuál es el tipo de retraso que presenta este niño de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Psicosis infantil.
- b) Retraso afectivo simple.
- c) Retraso simple del desarrollo.
- d) Debilidad profunda.

**Correcta b) página 567**

337) Un hombre de 40 años de edad concurre a un Centro de Día del ámbito privado acompañado por su madre con el objetivo de realizar actividades, ya que no logra sostener ninguna en forma independiente. Su CI es de 40, su lenguaje oral es básico y no ha logrado aprender a leer y escribir. ¿Cuál es el tipo de retraso que presenta este niño de acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría"?

- a) Retraso profundo.
- b) Retraso afectivo simple.
- c) Retraso simple del desarrollo.
- d) Debilidad profunda.

**Correcta d) página 575**

338) De acuerdo a H. Ey en el "Tratado de Psiquiatría" ¿cuál es el grado más grave de retraso mental? (

- a) Oligofrenia.
- b) Idiocia.
- c) Imbecilidad
- d) Mongolismo.

**Correcta b) página 571**